ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора АлександраІ» (ФГБОУ ВО ПГУПС)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКА» для направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

по профилю «Водоснабжение и водоотведение»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры *«Водоснабжение, водоотведение и гидравлика»* Протокол № 6 от 23 января 2025 г.

Заведующий кафедрой «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика» 23 января 2025 г.

Н.В. Твардовская

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП ВО 23 января 2025 г.

Н.В. Твардовская

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы, приведены в п. 2 рабочей программы.

2. Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих индикаторы достижения компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень материалов, необходимых для оценки индикатора достижения компетенций, приведен в таблице2.1

Таблица 2.1 Для очной и очно-заочной формы обучения

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции		
ПК-1. Выполнение расчетов для проектирования систем водоснабжения и водоотведения				
ПК-1.1.1 Знает профессиональную строительную терминологию и терминологию информационного	ъекта капитального строительства <i>Обучающийся знает</i> : — профессиональную строительную терминологию для станций очистки системы водоотведения.	Вопросы к зачету №1-4,6-7,9,11,13-16,19-22,26-28,31,35-36,38		
моделирования ПК-1.1.2 Знает требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов по проектированию системы водоснабжения и водоотведения	Обучающийся знает: — требования нормативно- технической документации и нормативных правовых актов по проектированию станций очистки системы водоотведения.	Тестовое задание №1 для очной формы обучения Тестовое задание №2 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения Вопросы к зачету №1-4,6-7,9,11,13-16,19-22,26-28,31,35-36,38		
ПК-1.1.4 Знает виды и методики расчетов системы водоснабжения и водоотведения	Обучающийся знает: — методики расчета технологических параметров станций очистки системы водоотведения.	Вопросы к зачету № 1,7,11,13-14,21-22,27-28 Тестовое задание №2 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения		
ПК-1.2.1 Умеет определять методику расчета системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с положениями нормативнотехнической документации и нормативных правовых актов и видом расчета	Обучающийся умеет: — определять методику расчета основных сооружений для очистки бытового канализационного стока.	Вопросы к зачету №1,7,11,13-14 Тестовое задание №2 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения		
ПК-1.2.2 Умеет применять требования нормативнотехнической документации и	Обучающийся умеет: — применять требования нормативно-технической	Вопросы к зачету №29 Тестовое задание №2 для очной формы обучения		

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции
нормативных правовых актов к конструированию основных узловых соединений системы водоснабжения и водоотведения	документации и нормативных правовых актов к конструированию устройств для очистки бытового канализационного стока.	Контрольная работа для очно-заочной формы обучения
ПК-1.2.3 Умеет выбирать наиболее эффективную конструктивную схему системы водоснабжения и водоотведения	Обучающийся умеет: — выбирать наиболее эффективную конструктивную схему систем очистки бытового канализационного стока.	Вопросы к зачету №24,33,34,37 Тестовое задание №2 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения
ПК-1.3.1 Имеет навыки выполнения инженернотехнических расчетов системы водоснабжения и водоотведения	Обучающийся имеет навыки: — выполнения инженернотехнических расчетов основных сооружений станции очистки бытового канализационного стока.	Вопросы к зачету №1,7,11,13-14 Тестовое задание №2 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения
ПК-1.3.4 Имеет навыки расчета и подбора пропускной способности системы водоснабжения и водоотведения	Обучающийся имеет навыки: — расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока.	Вопросы к зачету №32,37 Тестовое задание №2 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения
	ой и графической частей проектной	
ПК-2.2.2 Умеет определять перечень необходимых исходных данных для разработки проектной документации системы водоснабжения и водоотведения	одоотведения объекта капитальног Обучающийся умеет: — определять перечень необходимых исходных данных для разработки технологии биологической и химикобиологической очистки (реагентной и безреагентной) обработки сточных вод и осадков.	Вопросы к зачету №17,23,24 Тестовое задание №2 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения
пк-4. Спосооность провод	ить оценку технических и технолог водоснабжения и водоотведения	ических решении систем
ПК-4.1.1 Знает нормативнотехнические документы, регламентирующие технические (технологические) решения в сфере водоснабжения и водоотведения	Обучающийся знает: — нормативно-технические документы, регламентирующие технологические решения станции системы водоотведения.	Вопросы к зачету №2-9,15- 16,18-22,25-28,30-31,35- 36,38-39 Тестовое задание №1 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения
ПК-4.3.1 Имеет навыки по оценке соответствия технических (технологических) решений системы (сооружения) водоснабжения и водоотведения требованиям нормативно-технических	Обучающийся имеет навыки: — оценки соответствия технологических решений станции системы водоотведения требованиям нормативнотехнических документов.	Вопросы к зачету №5,8,18,25,39 Тестовое задание №1 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции
документов		
ПК-4.3.2 Имеет навыки по оценке соответствия системы водоснабжения и/или водоотведения требованиям норм санитарной и экологической безопасности	Обучающийся имеет навыки: — оценки причин неудовлетворительной работы сооружений и разработка мероприятий по совершенствованию качества очистки и интенсификации каждого звена станций очистки системы водоотведения.	Вопросы к зачету №5,8,18,25,39 Тестовое задание №1 для очной формы обучения Контрольная работа для очно-заочной формы обучения
ПК-5. Способность организ	вовывать работы по техническому с	бслуживанию и ремонту
сис	тем водоснабжения и водоотведени	Я
ПК-5.2.5 Умеет осуществлять контроль водоподготовки природной воды и качества очистки сточной воды	Обучающийся умеет: - осуществлять контроль качества очистки бытового канализационного стока.	Вопросы к зачету №10,12,17,23,24,39 Тестовое задание №1 для очной формы обучения

Материалы для текущего контроля дисциплины для очной формы обучения

Для проведения текущего контроля по дисциплине обучающийся должен выполнить два тестовых задания.

Задание представлено в электронной информационно-образовательной среде ПГУПС (sdo.pgups.ru) в разделе «Текущий контроль».

Примеры вопросов тестового задания №1, тестового задания №2

Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)
Продемонстрируйте знание профессиональной строительной терминологии для станций очистки системы водоотведения выбрав этапы процесса самоочищения воды водных объектов после сброса очищенных сточных вод?	 Разбавление Самоочищение Разбрызгивание
нормативно-технической документации и	 Свод правил (СП) Санитарные правила и нормы (СанПиН) Водный кодекс
Продемонстрируйте знание требований нормативно-технической документации и нормативных правовых актов по проектированию станций очистки системы водоотведения выбрав один вариант ответа на вопрос: Что такое биохимическая потребность в кислороде (БПК)?	1). Это масса растворенного кислорода, содержащаяся в воде, необходимая для жизнедеятельности аэробных бактерий и окисления легко окисляющихся органических соединений в единице объема воды; 2). Это потребность в растворенном кислороде прошедших очистку сточных вод в единице объема воды; 3). Это потребность в кислороде для окисления минеральных солей — калия, магния, углерода и т.д.; 4). Это расход кислорода при окислении органических загрязнений, оставшихся после очистки воды.
Продемонстрируйте знание методики расчета технологических параметров станций очистки системы водоотведения выбрав один вариант ответа на вопрос: На какие виды разделяются водные объекты, предназначенные для выпуска	1)На объекты, из которых вода используется для пищевой промышленности, и объекты для использования воды в других целях; 2). На объекты питьевого и культурно-бытового назначения и объекты, используемые для рыбо-хозяйственных целей; 3). На объекты для централизованного водоснабжения и объекты для отдыха на воде и купания людей; 4). На водные объекты, протекающие на ровной местности и водные

Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)
очищенных сточных вод?	объекты, протекающие в горах.
Продемонстрируйте знание методики расчета	1.концентрация азота
технологических параметров станций очистки	2.концентрация фосфора
системы водоотведения выбрав несколько	3. среднечасовой расход
вариантов ответа на вопрос: Какие величины	4.гидравлическая крупность
требуются для расчета аэротенка,	5.концентрация по БПК5
обеспечивающего глубокое удаление биогенных	
элементов?	
Продемонстрируйте знание методики расчета технологических параметров станций очистки системы водоотведения Перечислив основные сооружения для механической очистки бытовых сточных вод?	1). Решетки, сита, биологические пруды, иловые площадки или механизмы для обезвоживания осадка, бункеры для песка, дробилки; 2). Решетки, метантенки, аэробные стабилизаторы, поля орошения, иловые площадки или механизмы для обезвоживания осадка, песковые площадки или бункеры для песка, дробилки; 3). Решетки, песколовки, нефтеловушки, поля фильтрации, иловые площадки, механизмы для обезвоживания осадка, смесители для смешения воды с хлором; 4). Решетки, сита, песколовки, песковые площадки, нефтеловушки, двухъярусные отстойники, механизмы для обезвоживания осадка, осветлители-перегниватели, отстойники.
Продемонстрируйте знание методики расчета	1). Барабанные сетки и биологические пруды;
технологических параметров станций очистки	2). Микрофильтры, фильтры, сооружения для
системы водоотведения Перечислив основные	насыщения воды кислородом;
сооружения для доочистки бытовых сточных	3). Биофильтры, аэротенки, вторичные отстойники;
800?	4). Контактные резервуары, аэротенки.
Продемонстрируйте умение определять	1.совмещенный график насосов и трубопроводов
методику расчета основных сооружений для	2. кинетика осаждения взвешенных частиц
очистки бытового канализационного стока	3.гидравлической нагрузки
выбрав один вариант ответа на вопрос: Расчет первичных отстойников основывается	
на значениях какого графика?	
Продемонстрируйте умение определять	1). Гидравлической нагрузки
методику расчета основных сооружений для	2). Гидравлической крупности;
очистки бытового канализационного стока	3). Гидравлического диаметра
выбрав один вариант ответа на вопрос:	-
Расчет вторичных отстойников основывается на значениях?	
Продемонстрируйте умение применять	1.10 мм
требования нормативно-технической	2.16 мм
документации и нормативных правовых актов к	3.2 мм
конструированию устройств для очистки	
бытового канализационного стока выбрав	
ответ на вопрос: Прозоры решеток (размеры	
отверстий сит) для очистки бытовых стоков должны быть не более?	
Продемонстрируйте умение применять	1). Для дополнительного очищения сточных вод;
требования нормативно-технической	1). Для дополнительного очищения сточных вод,2). Для удаления осадка;
документации и нормативных правовых актов к	3). Для задержания крупных загрязнений;
конструированию устройств для очистки	4). Для опорожнения песколовок или отстойников для
бытового канализационного стока сооружений	ремонта.
выбрав ответ на вопрос: Для чего в	
песколовках и некоторых отстойниках	
используются гидроэлеваторы?	
Продемонстрируйте умение применять	1.10 мг/л
требования нормативно-технической	2.16 мг/л
документации и нормативных правовых актов к	3.2 мг/л
конструированию устройств для очистки	
бытового канализационного стока выбрав	
omeem us connect Management and control and	
ответ на вопрос: Минимальная концентрация	
ответ на вопрос: Минимальная концентрация растворенного кислорода в сточной воде, проходящей очистку в аэротенках?	

Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)
наиболее эффективную конструктивную схему систем очистки бытового канализационного стока выбрав несколько вариантов ответа на вопрос: При сбросе в водные объекты обязательными стадиями очистки городских сточных вод являются?	 биологическая очистка, обеззараживание, обезвоживание образующихся осадков, доочистка.
Продемонстрируйте <u>умение выбирать</u> наиболее эффективную конструктивную схему систем очистки бытового канализационного стока, выбрав метод обеззараживания воды обеспечивающий уничтожение вирусов?	 Хлорирование; Ультрафиолетовое облучение.
Продемонстрируйте <u>умение выбирать</u> наиболее эффективную конструктивную схему систем очистки бытового канализационного стока выбрав верную последовательность процесса хлорирования очищенных сточных вод:	1.контактный резервуар на 30 минут 2. контактный резервуар на 10 минут 3.смеситель для введения хлора 4. смеситель для введения дехлорирующего вещества
Продемонстрируйте навык выполнения инженерно-технических расчетов основных сооружений станции очистки бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа: На какие минимальные диаметры песчинок dn, задерживаемых в среднем рассчитываются песколовки?	1). $d_{\pi} = 12mm$; 2). $d_{\pi} = 5mm$; 3). $d_{\pi} = 1mm$; 4). $d_{\pi} = 0,10,25mm$.
Продемонстрируйте навык выполнения инженерно-технических расчетов основных сооружений станции очистки бытового канализационного стока выбрав Минимальное число первичных отстойников?	1). Не менее 2; 2). Не менее 3; 3). Не менее 5; 4). Не более 5.
Продемонстрируйте навык выполнения инженерно-технических расчетов основных сооружений станции очистки бытового канализационного стока выбрав Минимальное число вторичных отстойников?	1). Не менее 2; 2). Не менее 3; 3). Не менее 5; 4). Не более 5.
Продемонстрируйте навык расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа: Для каких расходов сточных вод рекомендуется применять сооружения механической очистки вертикальные отстойники?	 При q = 1020 тыс.м³/сут; При q > 20 тыс.м³/сут; При q ≤ 20 тыс.м³/сут; При q = 2040 тыс.м³/сут.
Продемонстрируйте навык формирования расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока расставив в правильном порядке блоки методов очистки.	 Биологический метод Обеззараживание Механический метод
Продемонстрируйте навык расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа: Для каких расходов сточных вод рекомендуется применять сооружения ультрафиолетового обеззараживания?	 При q > 10 тыс.м³/сут; При q ≤ 10 тыс.м³/сут; При q = 13 тыс.м³/сут. При любом расходе
Продемонстрируйте навык расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока вставив пропущенное слово: Исходные данные для	1.5 2.3 3.8

Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)
проектирования развития и реконструкции существующих очистных сооружений следует принимать на основании верифицированных результатов контроля расхода и свойств поступающих сточных вод за период не менее «» лет.	
Продемонстрируйте <u>умение</u> определять перечень необходимых исходных данных для разработки проектной документации системы водоотведения и ее элементов выбрав величины необходимые для определения максимальной концентрации в очищенных стоках по взвешенным веществам.	 1.расход воды в водном объекте, куда сбрасываются очищенные стоки 2. расход очищенных сбрасываемых сточных вод 3.концентрация в воде водного объекта по БПК₅ 4.концентрация в воде водного объекта по растворенному кислороду 5. концентрация в воде водного объекта по взвешенным веществам 6. коэффициент смешения
Продемонстрируйте знание нормативно- технических документов, регламентирующих технологические решения станции системы водоотведения, вставив пропущенное слово: Для объектов, переходящих на технологическое нормирование степень очистки должна обеспечивать соблюдение технологических показателей НДТ, установленных в «».	 I. реестр наилучших доступных технологий 2. Свод правил (СП) 3. Санитарные правила и нормы (СанПиН) 4. Водный кодекс
Продемонстрируйте знание нормативно- технических документов, регламентирующих технологические решения станции системы водоотведения, вставив пропущенное слово: Методика определения габаритных размеров сооружений станций очистки бытового стока представлена в «».	 І.реестр наилучших доступных технологий Свод правил (СП) Санитарные правила и нормы (СанПиН) 4.Водный кодекс
Продемонстрируйте навык по оценке соответствия станции системы водоотведения требованиям нормативно-технических документов выбрав один ответ на вопрос: При сбросе в водоёмы, относящиеся к категории А, допускается применение обеззараживания какими методами?	1.хлорирование, озонирование 2.хлорирование, ультрафиолетовое обеззараживание 3. только ультрафиолетовое обеззараживание
Продемонстрируйте навык по оценке соответствия станции системы водоотведения требованиям нормативно-технических документов выбрав один ответ на вопрос: При сбросе в водоёмы, относящиеся к категории В, допускается применение обеззараживания какими методами?	1.хлорирование, озонирование 2.хлорирование, ультрафиолетовое обеззараживание 3. только ультрафиолетовое обеззараживание
Продемонстрируйте навык оценки соответствия неудовлетворительной работы сооружений и разработке мероприятий по совершенствованию качества очистки и интенсификации каждого звена станций очистки системы водоотведения: Какова остаточная концентрация по БПК _{полн} при использовании полной биологической очистки сточных вод?	1). Менее 5 мг/л; 2). 15 мг/л; 3). 50 мг/л; 4). 150 мг/л.

Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)
Продемонстрируйте навык оценки соответствия неудовлетворительной работы сооружений и разработке мероприятий по совершенствованию качества очистки и интенсификации каждого звена станций очистки системы водоотведения:выбрав необходимые методы очистки бытовых стоков для предотвращения вирусного и бактериального загрязнения воды в	1) озонирование 2) ультрафиолетовое облучение 3) хлорирование 4)хлорирование с последующим дехлорированием
поверхностном водоеме? Продемонстрируйте умение классифицировать и характеризовать загрязнения сточных вод выбрав величины необходимые для определения концентрации в поступающих на очистку стоках по взвешенным веществам от населения.	1. Количество загрязняющих веществ на одного жителя, 2. расход очищенных сбрасываемых сточных вод 3.норма водоотведения на одного жителя

Материалы для текущего контроля дисциплины для очно-заочной формы обучения

Для проведения текущего контроля по дисциплине обучающийся должен выполнить контрольную работуна тему: «Использование реагентов для улучшения водоотдающих свойств осадков городских сточных вод».Задание, методика выполнения представленз в Методических указаниях к контрольной работе в электронной информационно-образовательной среде ПГУПС (sdo.pgups.ru) в разделе «Текущий контроль».

Перечень вопросов для промежуточной аттестации - зачету для очной формы обучения и очно-заочной формы обучения

для очнои формы обучения и очно-заочной формы обучения			
Вопрос	Индикаторы достижения		
	компетенций		
Расход и состав сточных вод в современных условиях.	ПК-1.2.1; ПК-1.3.1; ПК-		
	1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-1.1.4		
Решетки.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
Песколовки.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
Аэрируемые песколовки.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
Реконструкция действующих песколовок.	ПК-4.1.1, ПК-4.3.1, ПК-4.3.2		
Отмывка песка от органических примесей.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
Первичные отстойники. Расчет первичных отстойников.	ПК-1.2.1; ПК-1.3.1; ПК-		
	1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-1.1.4		
Изменение функции отстойников в технологии денифо (сбраживание).	ПК-4.1.1, ПК-4.3.1, ПК-4.3.2		
Принципы биологического удаления азота и фосфора.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
Современные схемы очистки сточных вод с нитрификацией и	ПК-1.2.3, ПК-5.2.5		
денитрификацией.			
Баланс загрязнений в процессе биологической очистки по азоту.	ПК-1.2.1; ПК-1.3.1; ПК-		
	1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-1.1.4		
	ПК-1.2.3, ПК-5.2.5		
нитрификацией.			
Основные зависимости для расчета систем удаления азота и фосфора.	ПК-1.2.1; ПК-1.3.1; ПК-		
Расчет частей биоблока.	1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-1.1.4		
Разделение иловой смеси.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
Вторичные отстойники.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
Доочистка биологически очищенной воды.	ПК-2.2.2, ПК-5.2.5		
Свойства, характеристика осадков и их подготовка к обезвоживанию.	ПК-4.1.1, ПК-4.3.1, ПК-4.3.2		
Современные методы обезвоживания осадка. Центрифуги,	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1		
центрипрессы, камерные и ленточные фильтр-прессы.			
	Расход и состав сточных вод в современных условиях. Решетки. Песколовки. Аэрируемые песколовки. Реконструкция действующих песколовок. Отмывка песка от органических примесей. Первичные отстойники. Расчет первичных отстойников. Изменение функции отстойников в технологии денифо (сбраживание). Принципы биологического удаления азота и фосфора. Современные схемы очистки сточных вод с нитрификацией и денитрификацией. Баланс загрязнений в процессе биологической очистки по азоту. Современные схемы биологической очистки с денитрификацией и нитрификацией. Основные зависимости для расчета систем удаления азота и фосфора. Расчет частей биоблока. Разделение иловой смеси. Вторичные отстойники. Доочистка биологически очищенной воды. Свойства, характеристика осадков и их подготовка к обезвоживанию. Современные методы обезвоживания осадка. Центрифуги,		

		T
20.	Биологические фильтры в современных условиях.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1
21.	Реагентная обработка сточных вод.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-
		4.1.1, ПК-1.1.4
22.	Загрязненность поверхностного стока. Факторы, влияющие на	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-
	загрязненность дождевых, талых и поливо - моечных вод.	4.1.1, ПК-1.1.4
23.	Доочистка очищенных городских и производственных сточных вод.	ПК-2.2.2, ПК-5.2.5
24.	Выбор схемы и степени очистки поверхностного стока. Влияние его	ПК-1.2.3, ПК-2.2.2, ПК-5.2.5
	на водные объекты.	
25.	Использование технологии тонкослойного отстаивания в современных	ПК-4.1.1, ПК-4.3.1, ПК-4.3.2
	условиях.	
26.	Виды сорбции и область их применения для очистки сточных вод.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1
	Адсорбционная очистка. Сорбенты для очистки сточных вод.	
27.	Сущность процесса очистки воды при фильтрации через	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-
	полупроницаемые мембраны.	4.1.1, ПК-1.1.4
28.	Пороги разделения при различных видах фильтрации	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-
	(микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный	4.1.1, ПК-1.1.4
	осмос).	
29.	Современные методы биологической очистки и доочистки. Типы	ПК-1.2.2
	мембран и конструкции мембранных модулей.	
30.	Меры борьбы с засорением мембран.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1
31.	Примеры реализации мембранных технология для очистки сточных	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1
	вод.	
32.	Механическое обезвоживание осадков, фильтрование,	ПК-1.3.4
	центрифугирование.	
33.	Технологические схемы обезвоживания осадков. Компостирование	ПК-1.2.3
	осадков. Утилизация осадков сточных вод. Использование осадков в	
	качестве удобрений. Сжигание осадков.	
34.	Сооружения механической очистки малых очистных сооружений.	ПК-1.2.3
35.	Септики, двухъярусные отстойники, осветлители – перегниватели.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1
36.	Фильтрующие колодцы. Поля подземной фильтрации. Фильтрующие	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1
	траншеи и гравийно-песчаные фильтры. Поля орошения и поля	
	фильтрации.	
37.	Современные компактные установки полной заводской готовности.	ПК-1.3.4, ПК-1.2.3
	Технологические схемы.	
38.	Принципиальная схема флотационной установки.	ПК-1.1.1, ПК-1.1.2, ПК-4.1.1
39.	Современные методы обеззараживание сточных вод.	ПК-4.1.1, ПК-4.3.1, ПК-
		4.3.2, ПК-5.2.5

3. Описание показателей и критериев оценивания индикаторов достижения компетенций, описание шкал оценивания

Показатель оценивания – описание оцениваемых основных параметров процесса или результата деятельности.

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится оценка по показателю.

Шкала оценивания – порядок преобразования оцениваемых параметров процесса или результата деятельности в баллы.

Показатели, критерии и шкала оценивания текущего контроля выполнения тестовых заданий и контрольной работы приведены в таблице 3.1. - 3.2

Таблица 3.1 Для очной формы обучения

№ п/п	Материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков	Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивани я
		Соответствие принятых решений нормативным	Получен правильный ответ на вопрос	5
1	1 Тестовое задание №1 состоит из 7 вопросов	требованиям	Получен неправильный ответ на вопрос	0
		Итого максимальное количество баллов за тестовое задание		35
		Соответствие принятых	Получен правильный ответ на вопрос	5
2	Тестовое задание №2 состоит из 7 вопросов	решений нормативным требованиям	Получен неправильный ответ на вопрос	0
		Итого максимальное количание	ество баллов за тестовое	35
	Итого максимальное количество баллов			70

Таблица 3.2 Для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
		Соответствие исходных	соответствует	15
1	Контрольная работа	данных выданному заданию	не соответствует	0
		Обоснованность принятых технических, технологических и организационных решений,	все принятые решения обоснованы	15
			принятые решения частично обоснованы	5
		подтвержденная соответствующими расчетами	принятые решения не обоснованы	0
		Расчеты и выводы	верно	40
		Расчеты и выводы выполнены без ошибок	частично верно	1-39
		BBITO-III COS CILITOUR	не верно	0
ИТОГО максимальное количество баллов			70	

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов достижения компетенций

Процедура оценивания индикаторов достижения компетенций представлена в таблицах 4.1-4.2.

Формирование рейтинговой оценки по дисциплине

Таблица 4.1

Для очной формы обучения

Вид контроля	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Максимальное количество баллов в процессе оценивания	Процедура оценивания
1. Текущий контроль успеваемости	Тестовые задания №1-№2	70	Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 3.1 Допуск к зачету ≥ 50 баллов
2. Промежуточная аттестация	Перечень вопросов к зачету	30	 получены полные ответы на вопросы – 2530 баллов; получены достаточно полные ответы на вопросы – 2024 балла; получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 1119 баллов; не получены ответы на вопросы или неполучены ответы на вопросы не раскрыты – 010 баллов.
	ИТОГО	100	
3. Итоговая	«Зачтено» - 60-100 балл	ТОВ	
оценка	«Не зачтено» - менее 59	9 баллов	

Таблица 4.2

Для очно-заочной формы обучения

Вид контроля	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Максимальное количество баллов в процессе оценивания	Процедура оценивания
1. Текущий контроль успеваемости	Контрольная работа	70	Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 3.2 Допуск к зачету ≥ 50 баллов
2. Промежуточная аттестация	Перечень вопросов к зачету	30	 получены полные ответы на вопросы – 2530 баллов; получены достаточно полные ответы на вопросы – 2024 балла; получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 1119 баллов; не получены ответы на вопросы или вопросы или вопросы не раскрыты – 010 баллов.

Вид контроля	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Максимальное количество баллов в процессе оценивания	Процедура оценивания
	ИТОГО	100	
3. Итоговая оценка	«Зачтено» - 60-100 бал: «Не зачтено» - менее 5		

Процедура проведения зачета осуществляется в форме устного ответа на вопросы билета.

Билет на зачет содержит вопросы из перечня вопросов промежуточной аттестации п.2.

5. Оценочные средства для диагностической работы по результатам освоения дисциплины

Проверка остаточных знаний обучающихся по дисциплине ведется с помощью оценочных материалов текущего и промежуточного контроля по проверке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих индикаторы достижения компетенций.

Оценочные задания для формирования диагностической работы по результатам освоения дисциплины (модуля) приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1

Индикатор достижения компетенции Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 3 (владеет/ имеет навыки)	Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)	Эталон ответа
ПК-1. Выполн	ение расчетов для проектирования систем водоснабжения и во	одоотведения объекта капитальн	ого строительства
ПК-1.1.1 Знает	<u>Продемонстрируйте знание</u> профессиональной строительной	4. Разбавление	1. Разбавление
профессиональную	терминологии для станций очистки системы водоотведения	5. Самоочищение	2. Самоочищение
строительную терминологию и	выбрав этапы процесса самоочищения воды водных объектов	6. Разбрызгивание	
терминологию	после сброса очищенных сточных вод?		
информационного			
моделирования			
ПК-1.1.2 Знает требования	<u>Продемонстрируйте знание</u> требований нормативно-	4. Свод правил (СП)	2. Санитарные правила и
нормативно-технической	remarked Action and the branches in the branch	5. Санитарные правила	нормы (СанПиН)
документации и нормативных	проектированию станций очистки системы водоотведения	и нормы (СанПиН)	
правовых актов по	выбрав один вариант ответа на вопрос: В каком документе	6. Водный кодекс	
проектированию системы	нормируется численные значения показателей качества		
водоснабжения и	очистки воды?		0.00
водоотведения	биохимическая потребность в кислороде (БПК)?	 Это масса растворенного кислорода, содержащаяся в воде, необходимая для жизнедеятельности аэробных бактерий и окисления легко окисляющихся органических соединений в единице объема воды; Это потребность в растворенном кислороде прошедших очистку сточных вод в единице объема воды; Это потребность в кислороде для окисления минеральных солей – калия, магния, углерода и т.д.; Это расход кислорода при окислении органических загрязнений, оставшихся после очистки воды. 	1). Это масса растворенного кислорода, содержащаяся в воде, необходимая для жизнедеятельности аэробных бактерий и окисления легко окисляющихся органических соединений в единице объема воды;
ПК-1.1.4 Знает виды и методики расчетов системы водоснабжения и водоотведения	для выпуска очищенных сточных вод?	1)На объекты, из которых вода используется для пищевой промышленности, и объекты для использования воды в других целях; 2). На объекты питьевого и культурно- бытового назначения и объекты, используемые для рыбо-хозяйственных целей; 3). На объекты для централизованного водоснабжения и объекты для отдыха на	2)На объекты питьевого и культурно-бытового назначения и объекты, используемые для рыбохозяйственных целей;

Индикатор достижения компетенции Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 3 (владеет/ имеет навыки)	Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)	Эталон ответа
		воде и купания людей; 4). На водные объекты, протекающие на ровной местности и водные объекты, протекающие в горах.	
	Продемонстрируйте знание методики расчета технологических параметров станций очистки системы водоотведения выбрав несколько вариантов ответа на вопрос: Какие величины требуются для расчета аэротенка, обеспечивающего глубокое удаление биогенных элементов?	1.концентрация азота 2.концентрация фосфора 3.среднечасовой расход 4.гидравлическая крупность 5.концентрация по БПК5	1.концентрация азота 2.концентрация фосфора 3.среднечасовой расход 5.концентрация по БПК5
	Продемонстрируйте знание методики расчета технологических параметров станций очистки системы водоотведения Перечислив основные сооружения для механической очистки бытовых сточных вод?	1). Решетки, сита, биологические пруды, иловые площадки или механизмы для обезвоживания осадка, бункеры для песка, дробилки; 2). Решетки, метантенки, аэробные стабилизаторы, поля орошения, иловые площадки или механизмы для обезвоживания осадка, песковые площадки или бункеры для песка, дробилки; 3). Решетки, песколовки, нефтеловушки, поля фильтрации, иловые площадки, механизмы для обезвоживания осадка, смесители для смешения воды с хлором; 4). Решетки, сита, песколовки, песковые площадки, нефтеловушки, двухъярусные отстойники, механизмы для обезвоживания осадка, осветлители-перегниватели, отстойники.	4). Решетки, сита, песколовки, песковые площадки, нефтеловушки, двухъярусные отстойники, механизмы для обезвоживания осадка, осветлителиперегниватели, отстойники.
ПК-1.2.1 Умеет определять	Продемонстрируйте знание методики расчета технологических параметров станций очистки системы водоотведения Перечислив основные сооружения для доочистки бытовых сточных вод? Продемонстрируйте умение определять методику расчета	1). Барабанные сетки и биологические пруды; 2). Микрофильтры, фильтры, сооружения для насыщения воды кислородом; 3). Биофильтры, аэротенки, вторичные отстойники; 4). Контактные резервуары, аэротенки. 1.совмещенный график насосов	 Барабанные сетки и биологические пруды; Микрофильтры, фильтры, сооружения для насыщения воды кислородом;

Индикатор достижения компетенции Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 3 (владеет/ имеет навыки)	Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)	Эталон ответа
методику расчета системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с положениями нормативно-	основных сооружений для очистки бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа на вопрос: Расчет первичных отстойников основывается на значениях какого графика?	и трубопроводов 2.кинетика осаждения взвешенных частиц 3.гидравлической нагрузки	частиц
технической документации и нормативных правовых актов и видом расчета	Продемонстрируйте <u>умение определять</u> методику расчета основных сооружений для очистки бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа на вопрос: Расчет вторичных отстойников основывается на значениях?	 Гидравлической нагрузки Гидравлической крупности; Гидравлического диаметра 	1). Гидравлической нагрузки
ПК-1.2.2 Умеет применять требования нормативнотехнической документации и нормативных правовых актов к конструированию основных узловых соединений системы	Продемонстрируйте умение применять требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к конструированию устройств для очистки бытового канализационного стока выбрав ответ на вопрос: Прозоры решеток (размеры отверстий сит) для очистки бытовых стоков должны быть не более?	1.10 мм 2.16 мм 3.2 мм	2.16 мм
водоснабжения и водоотведения	Продемонстрируйте <u>умение применять</u> требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к конструированию устройств для очистки бытового канализационного стока сооружений выбрав ответ на вопрос: Для чего в песколовках и некоторых отстойниках используются гидроэлеваторы?	 Для дополнительного очищения сточных вод; Для удаления осадка; Для задержания крупных загрязнений; Для опорожнения песколовок или отстойников для ремонта. 	2). Для удаления осадка;
	Продемонстрируйте <u>умение применять</u> требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов к конструированию устройств для очистки бытового канализационного стока выбрав ответ на вопрос: Минимальная концентрация растворенного кислорода в сточной воде, проходящей очистку в аэротенках?	1.10 мг/л 2.16 мг/л 3.2 мг/л	3.2 мг/л
ПК-1.2.3 Умеет выбирать наиболее эффективную конструктивную схему системы водоснабжения и водоотведения	Продемонстрируйте <u>умение выбирать</u> наиболее эффективную конструктивную схему систем очистки бытового канализационного стока выбрав несколько вариантов ответа на вопрос: При сбросе в водные объекты обязательными стадиями очистки городских сточных вод являются?	6. удаление грубых механических примесей, 7. биологическая очистка, 8. обеззараживание, 9. обезвоживание образующихся осадков,	1. удаление грубых механических примесей, 2. биологическая очистка, 3. обеззараживание, 4. обезвоживание образующихся осадков.

Индикатор достижения компетенции Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 3 (владеет/ имеет навыки)	Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)	Эталон ответа
		10. доочистка.	
	Продемонстрируйте умение выбирать наиболее эффективную конструктивную схему систем очистки бытового канализационного стока, выбрав метод обеззараживания воды обеспечивающий уничтожение вирусов?	1. Хлорирование; 2. Ультрафиолетовое облучение.	2.Ультрафиолетовое облучение.
	Продемонстрируйте умение выбирать наиболее эффективную конструктивную схему систем очистки бытового канализационного стока выбрав верную последовательность процесса хлорирования очищенных сточных вод:	1.контактный резервуар на 30 минут 2. контактный резервуар на 10 минут 3.смеситель для введения хлора 4. смеситель для введения дехлорирующего вещества	3-1-4-2
ПК-1.3.1 Имеет навыки выполнения инженернотехнических расчетов системы водоснабжения и водоотведения	Продемонстрируйте навык выполнения инженерно- технических расчетов основных сооружений станции очистки бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа: На какие минимальные диаметры песчинок dn, задерживаемых в среднем рассчитываются песколовки?	1). $d_{\pi} = 12$ mm; 2). $d_{\pi} = 5$ mm; 3). $d_{\pi} = 1$ mm; 4). $d_{\pi} = 0,10,25$ mm.	4). $d_{II} = 0,10,25$ mm.
	Продемонстрируйте навык выполнения инженернотехнических расчетов основных сооружений станции очистки бытового канализационного стока выбрав Минимальное число первичных отстойников?	 1). Не менее 2; 2). Не менее 3; 3). Не менее 5; 4). Не более 5. 	1). Не менее 2;
	Продемонстрируйте навык выполнения инженернотехнических расчетов основных сооружений станции очистки бытового канализационного стока выбрав Минимальное число вторичных отстойников?	 1). Не менее 2; 2). Не менее 3; 3). Не менее 5; 4). Не более 5. 	2). Не менее 3;
ПК-1.3.4 Имеет навыки расчета и подбора пропускной способности системы водоснабжения и водоотведения	<u>Продемонстрируйте навык</u> расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа: Для каких расходов сточных вод рекомендуется применять сооружения механической очистки вертикальные отстойники?	 При q = 1020 тыс.м³/сут; При q > 20 тыс.м³/сут; При q ≤ 20 тыс.м³/сут; При q = 2040 тыс.м³/сут. 	1). При q = 1020 тыс.м³/сут;
	Продемонстрируйте навык формирования расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового	4. Биологический метод 5. Обеззараживание	3-1-2

Индикатор достижения компетенции Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 3 (владеет/ имеет навыки)	Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)	Эталон ответа		
	канализационного стока расставив в правильном порядке блоки методов очистки.	6. Механический метод			
ПК-2 Разработка текстовой и ПК-2.2.2 Умеет определять перечень необходимых исходных данных для разработки проектной документации системы водоснабжения и водоотведения	Продемонстрируйте навык расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока выбрав один вариант ответа: Для каких расходов сточных вод рекомендуется применять сооружения ультрафиолетового обеззараживания? Продемонстрируйте навык расчета, выбора и подбора устройств для обеззараживания бытового канализационного стока вставив пропущенное слово: Исходные данные для проектирования развития и реконструкции существующих очистных сооружений следует принимать на основании верифицированных результатов контроля расхода и свойств поступающих сточных вод за период не менее «» лет. 1 графической частей проектной документации системы водос Продемонстрируйте умение определять перечень необходимых исходных данных для разработки проектной документации системы водоотведения и ее элементов выбрав величины необходимые для определения максимальной концентрации в очищенных стоках по взвешенным веществам.	1) При q > 10 тыс.м³/сут; 2). При q ≤ 10 тыс.м³/сут; 3). При q = 13 тыс.м³/сут. 4) При любом расходе 1.5 2.3 3. 8 снабжения и водоотведения объен 1.расход воды в водном объекте, куда сбрасываются очищенные стоки 2. расход очищенных сбрасываемых сточных вод 3.концентрация в воде водного объекта по БПК₅ 4.концентрация в воде водного объекта по растворенному кислороду 5. концентрация в воде водного	4) При любом расходе 1.3 1.расход воды в водном объекте, куда сбрасываются очищенные стоки 2. расход очищенных сбрасываемых сточных вод 5. концентрация в воде водного объекта по взвешенным веществам 6. коэффициент смешения		
		объекта по взвешенным веществам 6. коэффициент смешения			
	ПК-4. Способность проводить оценку технических и технологических решений систем водоснабжения и водоотведения				
ПК-4.1.1 Знает нормативно-	<u>Продемонстрируйте знание</u> нормативно-технических	1. реестр наилучших доступных	1. реестр наилучших доступных		
технические документы,	документов, регламентирующих технологические решения	технологий	технологий		
регламентирующие	станции системы водоотведения, вставив пропущенное слово:	2. Свод правил (СП)			
технические (технологические) решения в сфере	Для объектов, переходящих на технологическое нормирование степень очистки должна обеспечивать соблюдение	3.Санитарные правила и нормы (СанПиН)			

Индикатор достижения компетенции Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 3 (владеет/ имеет навыки)	Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)	Эталон ответа
водоснабжения и	технологических показателей НДТ, установленных в «».	4.Водный кодекс	
водоотведения	Продемонстрируйте знание нормативно-технических	1. реестр наилучших доступных	1. Свод правил (СП)
	документов, регламентирующих технологические решения станции системы водоотведения, вставив пропущенное слово: Методика определения габаритных размеров сооружений станций очистки бытового стока представлена в «».	технологий 2. Свод правил (СП) 3.Санитарные правила и нормы (СанПиН) 4.Водный кодекс	
ПК-4.3.1 Имеет навыки по оценке соответствия технических (технологических) решений системы (сооружения) водоснабжения и водоотведения требованиям	Продемонстрируйте навык по оценке соответствия станции системы водоотведения требованиям нормативно-технических документов выбрав один ответ на вопрос: При сбросе в водоёмы, относящиеся к категории А, допускается применение обеззараживания какими методами?	1.хлорирование, озонирование 2.хлорирование, ультрафиолетовое обеззараживание 3. только ультрафиолетовое обеззараживание	3. только ультрафиолетовое обеззараживание
нормативно-технических документов	Продемонстрируйте навык по оценке соответствия станции системы водоотведения требованиям нормативно-технических документов выбрав один ответ на вопрос: При сбросе в водоёмы, относящиеся к категории В , допускается применение обеззараживания какими методами?	1.хлорирование, озонирование 2.хлорирование, ультрафиолетовое обеззараживание 3. только ультрафиолетовое обеззараживание	2.хлорирование, ультрафиолетовое обеззараживание
ПК-4.3.2 Имеет навыки по оценке соответствия системы водоснабжения и/или водоотведения требованиям норм санитарной и экологической безопасности	Продемонстрируйте навык оценки соответствия неудовлетворительной работы сооружений и разработке мероприятий по совершенствованию качества очистки и интенсификации каждого звена станций очистки системы водоотведения: Какова остаточная концентрация по БПК полн при использовании полной биологической очистки сточных вод?	1). Менее 5 мг/л; 2). 15 мг/л; 3). 50 мг/л; 4). 150 мг/л.	2). 15 мг/л;
	Продемонстрируйте навык оценки соответствия неудовлетворительной работы сооружений и разработке мероприятий по совершенствованию качества очистки и интенсификации каждого звена станций очистки системы водоотведения: выбрав необходимые методы очистки бытовых стоков для предотвращения вирусного и бактериального загрязнения воды в поверхностном водоеме?	1) озонирование 2) ультрафиолетовое облучение 3) хлорирование 4)хлорирование с последующим дехлорированием	1) озонирование 2) ультрафиолетовое облучение
	вать работы по техническому обслуживанию и ремонту систе		
ПК-5.2.5 Умеет осуществлять	Продемонстрируйте <u>умение классифицировать</u> и	1. Количество загрязняющих	1. Количество загрязняющих

Индикатор достижения компетенции Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 3 (владеет/ имеет навыки)	Содержание задания	Варианты ответа на вопросы тестовых заданий (для заданий закрытого типа)	Эталон ответа
контроль водоподготовки природной воды и качества очистки сточной воды	характеризовать загрязнения сточных вод выбрав величины необходимые для определения концентрации в поступающих на очистку стоках по взвешенным веществам от населения.	веществ на одного жителя, 2. расход очищенных сбрасываемых сточных вод 3.норма водоотведения на одного жителя	веществ на одного жителя, 3. норма водоотведения на одного жителя

Разработчик оценочных материалов, к.т.н., доцент 23 января 2025 г.

Е.А. Соловьева